



Gazpromneft Premium L 5W-40



Бензинови и дизелови двигатели



Двигателно масло



Усъвършенствани полимери



Всесезонно използване



Полусинтетично масло

Описание

Gazpromneft Premium L 5W-40 е универсално всесезонно полусинтетично моторно масло, предназначено за максимална защита на бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили, работещи при различни работни условия. Маслото осигурява чистота на двигателя и висока защита от износване в съответствие с изискванията на производителите на автомобили.

Предимства

- Поддържа чисти детайлите на двигателя чрез предотвратяване на отлагания и високите си свойства на почистване.
- Уверен студен старт на двигателя при използване на масла SAE 5W-30 и 5W-40 поради висока течливост при ниски температури.
- Възможност за приложение в широк диапазон от температури на въздуха поради наличието на различни класове вискозитет в гамата.

Приложение



- Автомобили, джипове, микробуси и лекотоварни автомобили на европейски и други производители.
- Предназначено за бензинови и дизелови двигатели (със и без турбокомпресор) в широк парк превозни средства, където се изисква ниво на експлоатационни свойства на API SL / CF и по-ниско.
- Препоръчва се за използване в двигатели на автомобили на Daimler AG, които налагат допълнителни изисквания към моторните масла (в съответствие с определените спецификации).

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Premium L 5W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445 ASTM D 445	14.5 89.1
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	232
Температура на течливост, °C	ASTM D 97	- 38
Общо алкално число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	9.0
Сулфатна пепел, %	ASTM D 874	1.3
Плътност при 20 °C, кг/см ³	ASTM D 4052	0.856
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	170

Одобрения

- ACEA A3/B3
- ОАО «АВТОВАЗ»
- Сертифицирано от ААИ

Спецификации

- SAE 5W-40
- API SL/CF
- ПАО «АВТОВАЗ»

Препоръки за използването на Gazpromneft Premium L 5W-40

Информацията е със справочен характер. Данните са валидни към 2017 г. Преди употреба трябва да се консултирате с ръководството за експлоатация.

Марка	Модел	Тип на двигателя
CHERY	QQ6, CHANCE, M, TENGO, A, INDIS, E5, ARRIZO, RIICH, J11, TIGGO, BOSS, CROSSESTAR	Бензинови двигатели
CHEVROLET	AVEO,CAPTIVA, LANOS, NIVA, REZZO, VIVA	Бензинови и дизелови двигатели до 2006 г.
DACIA	SUPERNOVA, SOLENZA, SANDERO, LOGAN, DUSTER, LODGYM DOKKER	Бензинови двигатели до 2004 г.
DAEWOO	MATIZ, NEXIA, GENTRA	Бензинови двигатели
DAIHATSU	CUORE, MIRA, CHARADE, TREVIS, MOVE, SIRION, YOUNG RV, MATERIA, TERIOS, COPEN	Бензинови двигатели
DATSUN	MI-DO, ON-DO	Бензинови двигатели
FIAT	500, DOBLO, 600, SEICENTO, PANDA, PALIO, ALBEA, SIENA, IDEA, PUNTO, LINEA, BARCETTA, BRAVO, STILO, MAREA, CROMA, SEDICI, MULTIPLA	Бензинови и дизелови двигатели без филтри за твърди частици до 2010 г.
GAZ	3102, 31029, 3110, SIBER	Бензинови двигатели
GEELY	BEAUTY LEOPARD, BORUI, FREE CRUISER, EMGRAND, YUANJIN, VISION, GL EAGLE, HOAQING, LC PANDA, MEIRI ULIOU, KING KONG, JINGYING	Бензинови двигатели до 2014 г.
GREAT WAL	FLORID, VOLEEX, COOLBEAR, HAVAL, HOVER	Бензинови двигатели до 2011 г.
HONDA	JAZZ, CIVIC, STREAM, ACCORD, LEGEND, HR-V, CR-V, NSX	Бензинови двигатели до 2004 г.
HYUNDA	ACCENT, GETZ, MATRIX, SANTA FE, SONATA, TERRACAN, TUCSON	Бензинови и дизелови двигатели до 2008г.
KIA	CARENS, CARNAVAL, CERATO, MAGENTIS/OPTIMA, PICANTO, SORENTO, SPECTRA/SEPHIA/SHUMA, SPORTAGE	Бензинови и дизелови двигатели до 2008 година
LADA	Всички модели	Бензинови двигатели
LIFAN	320, 520, 620, 720	Бензинови двигатели
MAZDA	2,3, 323, 6, ATENZA, CAPELLA, DEMIO, FAMILIA, PREMACY	Бензинови двигатели. Дизелови двигатели до 2004г
MITSUBISHI	AIRTREK, CARISMA, COLT, GALANT, GRANDIS, L200, LANCER, CEDIA, LIBERO, MIRAGE, OUTLANDER, PAJERO, PININ, SPORT, SPACE STAR	Бензинови и дизелови двигатели до 2009 година.
NISSAN	ALMERA, CUBE, EVALIA, JUKE, LEAF, MAXIMA QX, MICRA, MARCH, MURANO, NAVARA, NOTE, PATHFINDER, PATROL, TERRANO, PIXA, PULSAR, PRIMERA, QASHQAI, SKYLINE, TEANA, TIIDA, X-TRAIL	Бензинови и дизелови двигатели без филтри за твърди частици
RENAULT(сглобено РФ)	CLIO, DUSTER, FLUENCE, LAGUNA, LOGAN, MEGANE, SANDERO, SCENIC, SYMBOL	Бензинови двигатели
SUZUKI	ALTO, CELERIO, WAGON, SPLASH, SWIFT, IGNIS, SX4, LIANA, KIZASHI, JIMNY, VITARA, GRAND VITARA	Бензинови и дизелови двигатели без филтри за твърди частици до 2005 г.
TAGAZ	VEGA, TAGER	Бензинови двигатели
TOYOTA	AVENSIS, CALDINA, CAMRY, CARINA, COROLLA, CORONA, GAIA, HARRIER, HIGHLANDER, HILUX, IPSUM, IST, LAND CRUISER, MARK, NADIA, NOAH, OPA, PLATZ, PREMIO, PRIUS, RAV 4, SUCCEED, VERSO, VISTA, VITZ, WISH, YARIS	Дизелови двигатели без филтри за твърди частици до 2007 г.
UAZ	3151, HUNTER, PATRIOT, PICKUP, CARGO	Бензинови и дизелови двигатели

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски,
14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена. Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018