



## **Газпромнефть Антифриз BS 40**

### **Описание**

Газпромнефть Антифриз BS 40 е готова за употреба охлаждащата течност на базата на етиленгликол, предназначена за употреба в двигатели с вътрешно горене.

### **Предимства**

- Защитава от корозия и кавитация. Използва се пакет от добавки, съдържащ нитрити.
- Без отлагания и котлен камък. Пакетът добавки не съдържа фосфати.
- Има ефективен топлопренос. Осигурява нормалната работна температура на двигателя.
- Защитава охладителната система от замръзване и кипене. Базовият компонент е етиленгликол.

### **Приложение**

- Леки и товарни автомобили и специализирана техника.
- Стационарни дизелови и газобутални двигатели.
- Газпромнефть Антифриз BS 40 е готова за употреба охлаждащата течност и не трябва да бъде разреждана с вода.

### **Физико-химически характеристики**

Показател	Метод	Газпромнефть Антифриз BS 40
Цвят	Визуален	Зелен
Плътност при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 1122	1.116
Температура на кипене, °С концентрат разтвор 50% об.	ASTM D 1120 ASTM D 1120	не по-малко от 163 108
Резерв на алкалност, мл HCl	ASTM D 1121	5.0
Водороден показател (pH) 50% об. разтвор	ASTM D 1287	10
Образуване на пяна обем, мл време на утаяване, сек.	ASTM D 1881 ASTM D 1881	65 2
Температура на кристализация, °С, 50% об.	ASTM D 1177	-37
Съдържание на вода, % маса	ASTM D 1123	4

#### Спецификации

- ASTM D 3306
- ASTM D 4985
- ГОСТ 33591-2015

#### Товарни разновидности, опаковка

Газпромнефть Антифриз BS 40 е охлаждаща течност с температура против замръзване -40°C, разтвор на концентрат и вода в съотношение 50%:50% обемни. Произвежда се в туби 1 кг., 5 кг., 10 кг. и във варел 220 кг.

#### Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



---

ООО „Газпромнефт – смазочни  
материали“  
117218, гр. Москва, ул.  
Кржижановски, 14/3, Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.  
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.  
Имейл: [service@maslagaz.com](mailto:service@maslagaz.com) 01/2018