



## Gazpromneft T Line C3 5W-40



Бензинови и дизелови двигатели



Всесезонно използване



Двигателно масло



Синтетично масло



Съвместимо с филтри за твърди частици

### Описание

Gazpromneft T Line C3 5W-40 е висококачествено синтетично моторно масло. Уникалната формула осигурява най-висока производителност, максимална мощност и защита на двигателя при големи натоварвания и високи температури. Препоръчва се за бензинови и дизелови двигатели с директно и индиректно впръскване на гориво, с турбокомпресор, инжекционна помпа (TDI), с каталитичен конвертор и филтри за твърди частици (DPF).

### Предимства

- Широка гама от превозни средства - Висококачествена формула, подходяща за широк спектър от превозни средства, изискващи висококачествен продукт.
- Отлично смазване при ниски температури - Добрият маслен поток при ниски температури осигурява по-лесен студен старт и оптимално смазване от първите секунди след запалването.
- По-дълъг живот на двигателя и системите за контрол на емисиите - Ниското съдържание на сулфатна пепел позволява по-дългата работа на системите за последваща обработка на отработените газове.
- Защита срещу износване - Усъвършенстваният пакет от добавки осигурява изключителна защита от износване.

### Приложение



- Във високофорсирани двигатели с турбокомпресор и директно впръскване.
- В автомобили с екологични изпускателни системи, като SCR, EGR, TWC, DPF.
- В леки и лекотоварни автомобили, джипове и микробуси.

### Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft T Line C3 5W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	ISO 3104 ISO 3104	14.2 88
Вискозитетен индекс	ISO 2909	170
Температура на самозапалване, °C	EN ISO 2592	225
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-36
Общо алкално число, мг KOH/г	ISO 3771	7.0
Плътност при 15 °C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	849
Сулфатна пепел, %	ISO 3987	0.8

#### Спецификации

- SAE 5W-40
- API SN/CF
- ACEA C3
- MB 229.51
- VW 505.00
- VW 505.01
- BMW Longlife-04
- Porsche A40

### Здраве, безопасност и околна среда

Информацията е предоставена за продуктите в съответния Информационен лист за безопасност (Safety Data Sheet - SDS). Той предоставя насоки за потенциални опасности, предпазни мерки и мерки за първа помощ, заедно с въздействието върху околната среда и изхвърлянето на използваните продукти. Информационният лист за безопасност може да бъде свален от сайта или да бъде изискан от търговският обект, от който е закупен продукта. Този продукт не трябва да се използва за цели, различни от предназначението му.

### Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



---

ООО „Газпромнефт – смазочни  
материали“  
117218, гр. Москва, ул.  
Кржижановски, 14/3, Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.  
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.  
Имейл: [service@maslagaz.com](mailto:service@maslagaz.com) 01/2018