



## Gazpromneft Premium A5B5 5W-30



Бензинови и дизелови двигатели



Двигателно масло



Синтетично масло



Всесезонно използване



Енергоспестяващо масло



Усъвършенствани полимери

### Описание

Gazpromneft Premium A5B5 5W-30 е напълно синтетично енергоспестяващо моторно масло, предназначено за максимална защита на бензинови и дизелови двигатели на съвременни европейски и азиатски автомобили, работещи при различни експлоатационни условия. Благодарение на комбинацията от полимерни молекули и антифрикционни компоненти, спестява гориво, а високото ниво на почистващи свойства осигурява висока чистота на двигателя.

### Предимства

- Икономия на гориво поради оптимални антифрикционни свойства.
- Лесно стартиране на двигателя при студено време поради отлични нискотемпературни свойства.
- Чистотата на двигателя поради високи почистващи свойства и способност да предотвратява образуването на отлагания.
- Висока устойчивост на окисление и запазване на експлоатационните характеристики през целия интервал на смяна.
- Поддържа стабилен маслен филм върху частите на двигателя благодарение на специални полимерни молекули.

### Приложение



- Леки автомобили, джипове, микробуси и лекотоварни автомобили от азиатски, европейски и американски производители.
- Предназначено за бензинови и дизелови двигатели, където се изисква вискозитетен клас SAE 5W-30 и се изискват нива на експлоатационни свойства ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5.
- Препоръчва се за използване в двигатели на автомобили Ford и Renault, които имат допълнителни изисквания към моторните масла (съгласно посочените спецификации).
- Прилага се в бензинови двигатели на Hyundai, Kia, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Volvo и др.

### Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Premium A5B5 5W-30
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445 ASTM D 445	10.3 62.6
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	155
Пламна температура в отворен тигел, °С	ASTM D 92	239
Температура на течливост, °С	ГОСТ 20287	-47
Общо алкално число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	10.6
Плътност при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	858.4

#### Спецификации

- SAE 5W-30
- API SL/CF
- ACEA A5/B5/ A1/B1
- Renault RN0700
- Ford WSS-M2C913-B
- Ford WSS-M2C913-C
- Ford WSS-M2C913-D

#### Препоръки за използването на Gazpromneft Premium A5B5 5W-30

Информацията е със справочен характер. Данните са валидни към 2023 г. Преди употреба трябва да се консултирате с ръководството за експлоатация.

Марка	Модел	Тип на двигателя
DACIA	SANDERO, LOGAN, DUSTER, LODGY, DOKKER	Бензинови и дизелови двигатели без филтри за твърди частици
FORD	C-MAX, ESCAPE, FIESTA, FOCUS, FUSION, GALAXY, KUGA, MAVERIC, MONDEO, S-MAX, TRANSIT, TRANSIT CUSTOM	Бензинови (с изключение на 1.0 EcoBoost) двигатели, дизелови двигатели Duratorq-TDCI
HONDA	JAZZ, CIVIC, STREAM, ACCORD, LEGEND, HR-V, CR-V, NSX	Бензинови двигатели
HYUNDAI	ACCENT, ELANTRA, GETZ, I20, I30, I40 IX35, IX55, MATRIX, SANTA FE, SOLARIS, SONATA, TERRACAN, TUCSON, VERNA	Бензинови и дизелови двигатели без филтри за твърди частици
INFINITI	G, I, JX, M, Q, EX, FX, QX	Бензинови двигатели
IVECO	DAILY	Дизелови двигатели без филтри за твърди частици
KIA	CARENS, CARNAVAL, CEED, CERATO, MAGENTIS/OPTIMA, PICANTO, RIO, SORENTO, SOUL, SPECTRA/SEPHIA/SHUMA, SPORTAGE, VENGA	Бензинови и дизелови двигатели без филтри за твърди частици
MAZDA	2,3, 323, 6, ATENZA, AXELLA, CAPELLA, DEMIO, FAMILIA, PREMACY	Бензинови двигатели
MITSUBISHI	AIRTREK, CARISMA, COLT, GALANT, GRANDIS, L200, LANCER, CEDIA, LIBERO, MIRAGE, OUTLANDER, PAJERO, PININ, SPORT, SPACE STAR	Бензинови двигатели и дизелови двигатели без филтри за твърди частици
NISSAN	ALMERA, CUBE, EVALIA, JUKE, LEAF, MAXIMA QX, MICRA, MARCH, MURANO, NAVARA, NOTE, PATHFINDER, PATROL, TERRANO, PIXA, PULSAR, PRIMERA, QASHQAI, SKYLINE, TEANA, TIIDA, X-TRAIL	Бензинови двигатели
RENAULT	CLIO, DUSTER, FLUENCE, LAGUNA, LOGAN, MEGANE, SANDERO, SCENIC, SYMBOL	Бензинови и дизелови двигатели без филтри за твърди частици
SUBARU	IMPREZA, FORESTER, LEGACY, TREZIA, TRIBECA, WRX	Бензинови двигатели
SUZUKI	ALTO, CELERIO, WAGON, SPLASH, SWIFT, IGNIS, SX4, LIANA, KIZASHI, JIMNY, VITARA, GRAND VITARA	Бензинови и дизелови двигатели без филтри за твърди частици
TOYOTA	AURIS, AVENSIS, CALDINA, CAMRY, CARINA, COROLLA, CORONA, GAIA, HARRIER, HIGHLANDER, HILUX, IPSUM, IST, LAND CRUISER, MARK, NADIA, NOAH, OPA, PLATZ, PREMIO, PRIUS, RAV 4, SUCCEED, VERSO, VISTA, VITZ, WISH, YARIS	Бензинови и дизелови двигатели без филтри за твърди частици
VOLVO	C30, C70, S40, S60, S70, S80, S90, V40, V50, V60, V70, V90, XC60, XC70, XC90	Бензинови и дизелови двигатели

**Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти**

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“  
117218, гр. Москва, ул.  
Кржижановски, 14/3, Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.  
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност.  
По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.  
Имейл: [service@maslagaz.com](mailto:service@maslagaz.com) 01/2018